

Lampiran 1 : Angket Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Responden yang terhormat,

Nama saya Tri Wahyu Alwasi, mahasiswi S1 Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Kediri. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Aqiqah pada Nurul Hayat kota Kediri”**. Penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan di jenjang S1. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan saudara untuk meluangkan waktu melengkapi kuesioner ini sehingga dapat melengkapi data yang saya perlukan. Atas bantuan dan kerjasama saudara, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PETUNJUK PENGISIAN JAWABAN

1. Kuesioner ini untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda, dan berikan tanda (√) pada jawaban yang anda pilih.

Keterangan :

- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :

Kualitas Layanan Aqiqah Nurul Hayat Kota Kediri

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Aqiqah Nurul Hayat memiliki fasilitas yang lengkap.					
2	Aqiqah Nurul Hayat memiliki peralatan yang modern.					
3	Aqiqah Nurul Hayat memberikan pelayanan sesuai dengan janji.					
4	Aqiqah Nurul Hayat memberikan pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada konsumen					
5	Aqiqah Nurul Hayat siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari para kosumen.					
6	Aqiqah Nurul Hayat memberikan pelayanan yang cepat.					
7	Aqiqah Nurul Hayat memeiliki karyawan yang sopan ketika melayani pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.					
8	Aqiqah Nurul Hayat mampu membuat konsumen merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan.					
9	Aqiqah Nurul Hayat memiliki karyawan yang mengerti keinginan daripada konsumennya.					
10	Aqiqah Nurul Hayat memberikan perhatian individu kepada pelanggan.					
11	Karyawan mengantarkan pesanan konsumen dengan tepat waktu.					
12	Karyawan mengucapkan terimakasih atas pesanan dari konsumen atau pelanggan.					

18	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	54
19	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	55
20	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5	53
21	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	57
22	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	56
23	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
24	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
25	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	53
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
28	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	52
29	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	57
30	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	55
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
32	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	56
33	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4	5	4	50
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
35	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	46
36	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	51

Variabel Y (Kepuasan Konsumen)

Tabulasi Skor Jawaban Angket Kepuasan Konsumen							
No	1	2	3	4	5	6	Jumlah Skor
1	4	5	5	4	4	4	26
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	5	4	4	4	25
4	4	4	5	5	4	5	27
5	5	5	5	5	5	5	30
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	4	4	4	4	4	25
8	5	4	5	4	5	4	27
9	4	4	5	4	5	4	26
10	4	4	4	5	5	5	27
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	5	5	5	5	5	30

15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	4	4	24
19	5	4	4	4	4	4	25
20	4	4	4	4	4	4	24
21	5	4	4	4	4	4	25
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	4	4	4	5	5	27
24	4	4	4	4	4	4	24
25	5	4	3	3	4	4	23
26	5	5	5	5	5	5	30
27	4	5	4	5	5	4	27
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	5	5	4	4	5	27
30	4	5	5	4	4	5	27
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	4	5	5	5	5	28
33	4	4	5	5	5	5	28
34	3	4	3	4	4	4	22
35	4	3	4	4	4	4	23
36	4	4	4	4	5	4	25

Lampiran 2 : Hasil dari Deskripsi Data

1. UJI VALIDITAS

Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan

No	R _{HITUNG}	R _{TABEL}	KETERANGAN
1	0,567	0.329	Valid
2	0,407	0.329	Valid
3	0,666	0.329	Valid
4	0,614	0.329	Valid

5	0,757	0.329	Valid
6	0,785	0.329	Valid
7	0,801	0.329	Valid
8	0,759	0.329	Valid
9	0,721	0.329	Valid
10	0,625	0.329	Valid
11	0,683	0.329	Valid
12	0,775	0.329	Valid

Correlations

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	
x1	Pearson Correlation	1	.593**	.281	.204	.282	.281	.236	.172
	Sig. (2-tailed)		.000	.097	.233	.096	.097	.166	.315
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
x2	Pearson Correlation	.593**	1	.153	.162	.146	.245	.081	.245
	Sig. (2-tailed)	.000		.373	.345	.394	.150	.640	.150
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
x3	Pearson Correlation	.281	.153	1	.378*	.546**	.429**	.555**	.543**
	Sig. (2-tailed)	.097	.373		.023	.001	.009	.000	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
x4	Pearson	.204	.162	.378*	1	.599**	.718**	.386*	.378*

x11	Pearson Correlation	.344*	.171	.329*	.274	.450**	.442**	.554**	.555**
	Sig. (2-tailed)	.040	.318	.050	.106	.006	.007	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
x12	Pearson Correlation	.344*	.081	.442**	.274	.551**	.555**	.777**	.668**
	Sig. (2-tailed)	.040	.640	.007	.106	.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36
Total	Pearson Correlation	.567**	.407*	.666**	.614**	.757**	.785**	.801**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36

Correlations

		x9	x10	x11	x12	total
x1	Pearson Correlation	.304	.474**	.344	.344	.567
	Sig. (2-tailed)	.072	.004	.040	.040	.000
	N	36	36	36	36	36
x2	Pearson Correlation	.132**	.152	.171	.081	.407
	Sig. (2-tailed)	.444	.376	.318	.640	.014
	N	36	36	36	36	36
x3	Pearson Correlation	.465	.355	.329	.442*	.666**
	Sig. (2-tailed)	.004	.034	.050	.007	.000
	N	36	36	36	36	36
x4	Pearson Correlation	.395	.282	.274*	.274	.614**

	Sig. (2-tailed)	.017	.096	.106	.106	.000
	N	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	.451	.255	.450**	.551**	.757
x5	Sig. (2-tailed)	.006	.134	.006	.000	.000
	N	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	.570	.355	.442**	.555**	.785**
x6	Sig. (2-tailed)	.000	.034	.007	.000	.000
	N	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	.638	.397	.554**	.777*	.801**
x7	Sig. (2-tailed)	.000	.016	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	.570	.260	.555**	.668*	.759**
x8	Sig. (2-tailed)	.000	.125	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	1	.589	.222**	.534*	.721**
x9	Sig. (2-tailed)		.000	.192	.001	.000
	N	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	.589**	1	.491*	.397	.625
x10	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.016	.000
	N	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	.222*	.491	1*	.777	.683**
x11	Sig. (2-tailed)	.192	.002		.000	.000
	N	36	36	36	36	36

	Pearson Correlation	.534*	.397	.777**	1	.775**
x12	Sig. (2-tailed)	.001	.016	.000		.000
	N	36	36	36	36	36
	Pearson Correlation	.721**	.625*	.683**	.775**	1**
Total	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen

No	R _{HITUNG}	R _{TABEL}	KETERANGAN
1	0,545	0.329	Valid
2	0,722	0.329	Valid
3	0,788	0.329	Valid
4	0,806	0.329	Valid
5	0,773	0.329	Valid
6	0,834	0.329	Valid

Correlations

		item_1	item_2	item_3	item_4	item_5	item_6	total
item_1	Pearson Correlation	1	.319	.253	.167	.387 [*]	.310	.545 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.058	.136	.330	.020	.065	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36
item_2	Pearson Correlation	.319	1	.537 ^{**}	.472 ^{**}	.376 [*]	.534 ^{**}	.722 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.058		.001	.004	.024	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
item_3	Pearson Correlation	.253	.537 ^{**}	1	.586 ^{**}	.467 ^{**}	.612 ^{**}	.788 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.136	.001		.000	.004	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
item_4	Pearson Correlation	.167	.472 ^{**}	.586 ^{**}	1	.674 ^{**}	.717 ^{**}	.806 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.330	.004	.000		.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
item_5	Pearson Correlation	.387 [*]	.376 [*]	.467 ^{**}	.674 ^{**}	1	.573 ^{**}	.773 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.020	.024	.004	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36
item_6	Pearson Correlation	.310	.534 ^{**}	.612 ^{**}	.717 ^{**}	.573 ^{**}	1	.834 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.065	.001	.000	.000	.000		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36

Total	Pearson Correlation	.545**	.722**	.788**	.806**	.773**	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. UJI REABILITAS

Variabel Kualitas Pelayanan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1	49.17	16.200	.476	.887
x2	49.36	16.694	.276	.901
x3	48.89	15.873	.593	.881
x4	48.92	16.079	.533	.884
x5	48.92	15.164	.693	.876
x6	48.89	15.359	.734	.874
x7	48.94	15.254	.752	.873
x8	48.89	15.473	.702	.876
x9	49.11	15.416	.651	.878

x10	49.22	15.606	.527	.886
x11	48.94	15.768	.612	.880
x12	48.94	15.368	.721	.875

Variabel Kepuasan Konsumen

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y_1	21.50	4.143	.356	.860
y_2	21.56	3.797	.592	.815
y_3	21.44	3.397	.653	.803
y_4	21.53	3.571	.703	.792
y_5	21.42	3.679	.660	.802
y_6	21.44	3.568	.749	.785

3. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		kualitas pelayanan	kepuasan konsumen
N		36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	53.47	25.78
	Std. Deviation	4.299	2.269
Most Extreme Differences	Absolute	.129	.200
	Positive	.129	.200
	Negative	-.083	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		.772	1.200
Asymp. Sig. (2-tailed)		.590	.112

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

4. ANALISIS DESKRIPTIF

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
kepuasan konsumen	36	22	30	928	25.78	2.269	5.149
kualitas pelayanan	36	46	60	1925	53.47	4.299	18.485
Valid N (listwise)	36						

Kategorisasi Untuk Variabel X

Pedoman	Perhitungan	Skor	Kategori
$M + (1,5.SD) \leq X$	$53,47 + (1,5.4,299) \leq X$	59,9185 Keatas	Sangat Baik
$M + (0,5.SD) \leq X < M + (1,5.SD)$	$53,47 + (0,5.4,299) \leq X < 53,47 + (1,5.4,299)$	$55,6195 \leq X < 59,9185$	Baik
$M - (0,5.SD) \leq X < M + (0,5.SD)$	$53,47 - (0,5.4,299) \leq X < 53,47 + (0,5.4,299)$	$51,321 \leq X < 55,9185$	Cukup
$M - (1,5.SD) \leq X < M - (0,5.SD)$	$53,47 - (1,5.4,299) \leq X < 53,47 - (0,5.4,299)$	$47,0215 \leq X < 51,321$	Kurang
$M - (1,5.SD) \geq X$	$53,47 - (1,5.4,299) \geq X$	47,021 Kebawah	Sangat Kurang


Kategorisasi Untuk Variabel Y

Pedoman	Perhitungan	Skor	Kategori
$M + (1,5.SD) \leq Y$	$25,78 + (1,5.2,269) \leq Y$	29,1835 Keatas	Sangat Baik
$M + (0,5.SD) \leq Y < M + (1,5.SD)$	$25,78 + (0,5.2,269) \leq Y < 25,78 + (1,5.2,269)$	$26,9145 \leq Y < 29,1835$	Baik
$M - (0,5.SD) \leq Y < M + (0,5.SD)$	$25,78 - (0,5.2,269) \leq Y < 25,78 + (0,5.2,269)$	$24,6455 \leq Y < 26,9145$	Cukup

$M - (1,5.SD) \leq Y < M - (0,5.SD)$	$25,78 - (1,5.2,269) \leq Y < 25,78 - (0,5.2,269)$	$22,3765 \leq Y < 24,6455$	Kurang
$M - (1,5.SD) \geq Y$	$25,78 - (1,5.2,269) \geq Y$	$22,3765$ Kebawah	Sangat Kurang

5. UJI ASUMSI KLASIK

a. UJI HETEROSKEDASTISITAS



b. UJI AUTOKORELASI

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	kepuasan konsumen ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: kualitas pelayanan

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.471 ^a	.222	.199	3.848	2.205

a. Predictors: (Constant), kepuasan konsumen

b. Dependent Variable: kualitas pelayanan

6. REGRESI SEDERHANA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.471 ^a	.222	.199	3.848

a. Predictors: (Constant), kepuasan konsumen

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.471 ^a	.222	.199	3.848

a. Predictors: (Constant), kepuasan konsumen

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.476	7.417		4.109	.000
	kepuasan konsumen	.892	.287	.471	3.112	.004

a. Dependent Variable: kualitas pelayanan

7. ANALISIS KORELASI (r)

Correlations

		kualitas pelayanan	kepuasan konsumen
kualitas pelayanan	Pearson Correlation	1	.471**
	Sig. (2-tailed)		.004
	N	36	36
kepuasan konsumen	Pearson Correlation	.471**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	
	N	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

8. UJI T (PENGUJIAN HIPOTESIS)

Variabel X (Kualitas Pelayanan)

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kualitas Pelayanan	36	53.47	4.299	.717

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Kualitas Pelayanan	74.623	35	.000	53.472	52.02	54.93

Variabel Y (Kepuasan Konsumen)

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Y	36	25.78	2.269	.378

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Y	68.160	35	.000	25.778	25.01	26.55

Tabel r Product Momen

Pada Sig.0,05 (Two Tail)

N	R	N	R	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137

3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129

30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Tabel Nilai t

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657	1
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	2
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	3
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	4
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	6
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	7
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	8
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	9
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	10
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	11
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	12
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	13
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	14
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	15
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	16
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	17
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	18
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	19
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	20
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	21
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	22

23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	23
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	24
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	25
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	26
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	27
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	28
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	29
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	30
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	31
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	32
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	33
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	34
35	1,306	1,689	2,030	2,438	2,724	35
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	36
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	37
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	38
39	1,303	1,685	2,023	2,426	2,708	39

Sumber: *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Dr. Imam Ghozali)

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

N	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.376	2.4137	0.2427	2.8217
11	0,9273	13,241	0,7580	16,044	0.5948	1.928	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.864	0.512	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.045	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.077	1.3605	0.9455	1.5432	0.814	1.7501	0.6852	1.9774	0.562	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.982	1.5386	0.8572	1.7277	0.734	1.9351	0.615	2.1567
17	1.133	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.779	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.42	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.664	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400

23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.101	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.654	1.0381	1.7666	0.953	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.651	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.352	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.363	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.65	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.577	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.127	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.419	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.655	1.2489	1.7233	1.1901	1.795
38	1.427	1.5348	1.373	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859